

# LED žárovky



## !!! VELKÝ JARNÍ VÝPRODEJ !!!

### 7W LED = 40W žárovka



1.000hod  
10lm/W

10.000hod  
60lm/W

50.000hod  
80lm/W

#### Přímá náhrada žárovek a zářivek !!!

LED žárovky jsou určeny jako přímá náhrada stávajících světelných zdrojů. Pro fungování nepotřebují žádnou přídavnou elektroniku. Jejich rozměry odpovídají rozměrům běžně používaných světelných zdrojů.

#### Standardní patice :

E27 – 230V

GU10 – 230V

MR16 – 12V



#### Nekonečná životnost

Životnost LED 50.000hodin trvalého svícení odpovídá době 20 let běžného provozu. Žádné výměny žárovek, žádné problémy se zářivkami. LED žárovky jsou dostupné v obtížně přístupných prostorách nebo tam, kde je třeba dlouhodobé zářby.

#### Žádné škody

# SLEVY!

#### Šetří energii i náklady

Díky vysoké světelné účinnosti použitých LED diod až 80lm/W uspoří LED žárovka až 85% nákladů oproti klasické žárovce a až 50% nákladů oproti běžné zářivce.

Návratnost investice do LED žárovek je do 2 let nepřetržitého provozu.

#### Ekologická – green way

Jak vysoká účinnost, tak i samotný proces výroby LED žárovek jsou k životnímu prostředí mnohem šetrnější než produkce žárovek nebo zářivek. LED žárovky jsou zpětně odebírány v místech nákupu a ve sběrných dvorech a ekologicky likvidovány jako běžný elektroodpad.

[ledlamp.com](http://ledlamp.com)

[ledcinema.com](http://ledcinema.com)

[ledletter.com](http://ledletter.com)

[ledcluster.com](http://ledcluster.com)

[ledbulb.net](http://ledbulb.net)

[tron.cz](http://tron.cz)



**Ceny jsou uvedeny bez DPH a nelze na ně uplatnit distribuční slevu !!!**

**Platí do vyprodání zásob !!!**

## GENÍK STANDARDNÍCH LED ŽÁROVEK










Typové označení	Obrázek	Příkon (W)	Napájecí napětí (V)	Barevná teplota (K)	Barva pouzdra	Světelný výkon (lm)	Vyzařovací úhel (°)	Rozměry (mm)	Patice	Cena bez DPH (Kč)
ZTR-03-L-GU5,3 límeč		3W	12V AC/DC	6000K	modrá	180lm	30±5	d50±1 x 61	GU 5,3	99,-
ZTR-03-L-GU5,3 límeč MR16		3W	12V AC/DC	2800K	stříbrná	180lm	30±5	d50±1 x 53,5	GU 5,3	99,-
ZTR-03-L-GU5,3 límeč		3W	12V AC/DC	4000K 6000K	stříbrná	180lm	30±5	d50±1 x 61	GU 5,3	99,-
ZTR-03-L-GU10 límeč		3W	85-260V AC	2800K 4000K	stříbrná stříbrná	180lm	30±5	d50±1 x 60	GU 10	99,-
ZTR-03-L-GU10		3W	85-260V AC	4000K 6000K	černá modrá	180lm	30±5	d50±1 x 60	GU 10	99,-
ZTR-03-L-E27		3W	85-260V AC	4000K	černá	180lm	30±5	d50±1 x 75	E 27	99,-
ZTR-03-L-E27		3W	85-260V AC	6000K	modrá	180lm	30±5	d50±1 x 75	E 27	99,-
ZTR-03-L-E27		3W	85-260V AC	2800K	stříbrná	180lm	30±5	d50±1 x 75	E 27	99,-
ZTR-03-G-GU10		3W	85-260V AC	4000K	černá	160lm	180±10	d50±1 x 90	GU 10	99,-
ZTR-03-G-GU10		3W	85-260V AC	2800K	stříbrná	160lm	180±10	d50±1 x 90	GU 10	99,-
ZTR-03-G-E27		3W	85-260V AC	2800K 4000K 6000K	zlatá černá modrá	160lm	180±10	d50±1 x 100	E 27	99,-
ZTR-03-G-E27		3W	85-260V AC	2800K	stříbrná	160lm	180±10	d50±1 x 100	E 27	99,-

**TRON**



Běly Pažoutové 1  
624 00 Brno  
Czech Republic

tel: +420 541 224 250  
fax: +420 541 224 254  
mail: [info@tron.cz](mailto:info@tron.cz)

[www.tron.cz](http://www.tron.cz)  
[www.ledlamp.com](http://www.ledlamp.com)

Typové označení	Obrázek	Příkon (W)	Napájecí napětí (V)	Barevná teplota (K)	Barva pouzdra	Světelný výkon (lm)	Vyzařovací úhel (°)	Rozměry (mm)	Patice	Cena bez DPH (Kč)
ZTR-05-L-E27		5W	85-260V AC	2800K 4000K 6000K	zlatá černá modrá	280lm	30±5	d62±1 x 100	E 27	140,-
ZTR-05-L-E27		5W	85-260V AC	2800K	stříbrná	280lm	30±5	d62±1 x 100	E 27	140,-
ZTR-05-G-GU10		5W	85-260V AC	2800K 6000K	stříbrná	240lm	180±10	d62±1 x 110	GU 10	140,-
ZTR-05-G-E27		5W	85-260V AC	2800K 4000K 6000K	zlatá černá modrá	240lm	180±10	d62±1 x 120	E 27	140,-
ZTR-05-G-E27		5W	85-260V AC	2800K	stříbrná	240lm	180±10	d62±1 x 120	E 27	140,-
ZTR-07-L-E27		7W	85-260V AC	4000K	stříbrná	340lm	45±5	d74±1 x 105	E 27	190,-
ZTR-07-L-E27		7W	85-260V AC	4000K	černá	340lm	45±5	d74±1 x 105	E 27	190,-
ZTR-07-G-E27		7W	85-260V AC	4000K 4000K	stříbrná černá	310lm	180±10	d75,5±1 x 135	E 27	190,-
ZTR-01-G-E14 koule		1W	100V-240V AC	2800K	stříbrná	55-80lm	180±10	d74±1 x 135	E 14	50,-

## CENÍK LED ŽÁROVEK S ČIPY CREE

Typové označení	Obrázek	Příkon (W)	Napájecí napětí (V)	Barevná teplota (K)	Barva pouzdra	Světelný výkon (lm)	Vyzařovací úhel (°)	Rozměry (mm)	Patice	Cena bez DPH (Kč)
ZTR-03-L-E14 WW CREE XPG		3W	85V-260V AC	2800K	stříbrná	300lm	60	D50±1 x 88	E 14	190,-
ZTR-03-G-E14 WW CREE XPG		3W	85V-260V AC	2800K	stříbrná	300lm	180	D50±1 x 115	E 14	190,-

### TRON

Běly Pažoutové 1  
624 00 Brno  
Czech Republic

tel: +420 541 224 250  
fax: +420 541 224 254  
mail: [info@tron.cz](mailto:info@tron.cz)

[www.tron.cz](http://www.tron.cz)  
[www.ledlamp.com](http://www.ledlamp.com)